Par m. dupont

1789

Observation Sur l'Extirpation d'une Loupe très ancienne, faite le 19 Mars 1786.

Vers le mois de Mars 1785, M. Moyer Officier au Régiment Colonel Général de l'Infanterie françoise & Etrangere, me fit voir une loupe qu'il portoit sur l'Epaule gauche, un peu au dessous de la Crête de l'omoplate. La Baze en Etoit fort large, très Enfoncée, et adhérente; elle s'Elevoit en piramide obtuse, la partie Superieure etoit d'un rouge brun, Couverte de vaisseaux variqueux, et noirs, mais peu Sensibles; Elle augmentoit graduativement depuis vingt ans, et étoit parvenüe à l'Exterieur à une grosseur plus considérable que celle d'un très gros oeuf de dinde.

Le Malade l'avoit fait voir aux meilleurs Chirurgiens de Versailles; on lui avoit conseillé de n'y rien faire, et Surtout de ne la pas faire Extirper, le Sentiment de ces Messieurs, et ce qu'ont Ecrit les auteurs Sur la difficulté de guérir les plaies à la Suite de ces Extirpations, me firent craindre de me Compromettre en operant contre l'opinion publique, sur un ancien militaire déjà agé, et dont la Santé pouvoit être Suspectée; je lui Conseillai d'attendre les Evenements.

Le 19. Mars 1786. Cet Officier me fit appeller pour voir cette même Loupe qui s'Etoit ouverte en faisant un Effort. La peau étoit en bien plus mauvais état que l'année précédente, Elle Etoit fort amincie au Sommet de la Tumeur, où il s'Etoit fait une très petite ouverture, par où s'Etoit échapée la partie la plus fluide de l'humeur qu'elle Contenoit, tous les Environs étoient fort enflammés.

ARC 42 n° 17 n 1 (a)

J'essayai d'abord de faire passer une Sonde entre la peau et le Kiste, pour voir si je pourrois l'en Séparer et Emporter la tumeur Entière. mais je reconnus qu'elle étoit tellement adhérente partout, qu'il me Seroit impossible de la dissequer.

Je fit une grande incision depuis le bord Superieur de la Baze de la tumeur, jusqu'au bord inferieur, de haut en bas, ce qui me fit une large Boutonniere, par la quelle je tirai une grande quantité de matiere dure, friable, ayant la consistance, et la Couleur du Suif.

Alors je vis le Kiste à découvert, c'étoit un Sac membraneux, très large à Sa Baze, très dur et Epais, adhérent dans tous Ses points à la peau et aux muscles, et formant en Son fond une infinité de plis, et replis, assés Semblables à ceux qu'on remarque à ce Sac membraneux qu'on ôte du gesier des volailles.

Ayant reconnu que le fond avoit plus de circonference que le Volume exterieur de la tumeur ne me l'avoit fait Soupçonner, et que la peau amincie, variqueuse, et adherente, ne pouvoit être conservée, j'emportai Sur le Champ ce qui étoit Viciée. et assés avant dans la portion Saine pour que tout ce qui restoroit du Kiste fussi à decouvert, j'évitai la forme ronde, qu'on Sait être Si désavantageuse à la cicatrisation des plaies, en prolongeant l'incision un peu de haut en bas je la rendis oblongue, à angles aigus.

Mon premier appareil consista en Charpie Seche avec des Compresses trempées dans l'eau tiede, où on avoit versé un peu d'eau de vie, Elles furent soutenues par un bandage Convenable.

Les deux jours Suivans je touchay le Kiste avec la dissolution mercurielle, et je m'apperçus qu'elle

ne faisait pas assé d'Effet pour la détruire, je fis mêler 30 grains de précipité rouge avec une once d'onguent Styrax, j'en Enduisis un tampon de Charpie assé Considérable pour remplir le fond de la playe, et les bords furent pansé à Sec.

Le Cinq.^d jour (depuis l'opération) ce digestif avoit ocasionné une inflammation assé considérable. la Supuration étoit Etablie Sur les Bords, Il se Détachoit une pellicule blanche de l'Epaisseur et de la Consistance d'une Carte à jouer, je la Saisis avec des pinces par les bords, Et je l'Enlevai Sans ocasionner de douleur au malade; elle S'insinuoit dans les anfractuosités dont j'ai parlé, comme fait la pie mere dans celle du Cerveau, les tuberosités qu'elle recouvroit étoient d'un rouge pâle et très dur.

Je touchai encore toute cette Surface avec la Dissolution mercurielle, et je Continuai les pansements avec les mêmes onguent, il faisoit très peu d'effet Sur le fond du Kiste, et Si j'avois été obligé de le Consumer en Entier avec les Caustiques, la Cure auroit été extrêmement longue, mais l'inflammation et la Supuration abondante qui S'établit Sur les bords, les detacha assé pour pouvoir les Saisir avec des pinces, en tirant dessus j'en arrachai un morceau assés considérable ce qui ocasionna une douleur Vive; le Lendemain j'en arrachai autant, et je continuai les jours Suivants jusqu'au neuvième, qu'il ne resta plus rien de ce plan; il avoit une ligne et demie d'Epaisseur; Je Crus que je trouverois de bonne Chair dessous mais je fus trompé. C'étoit encore une Couche fibreuse d'un rouge patle. d'un tiers moins Etendue que la precedente, et un peu moins dure, les bonnes

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 42 n 17 n 1 (b)

Chairs des Environs s'élevoient tout autour, et faisoient des progrès que j'eus beaucoup de peine à retenir.

Je touchai encore cette troisième Enveloppe, et continuai le pansement avec longuent animé les Bords de cet Espèce de Corps Etranger. Se détacherent comme avoient fait ceux des précédents, dès que je pus les saisir, je l'enlevai d'un seul morceau; il étoit large comme un Ecu de trois Livres, et presque aussi Epais; je pansai avec longuent animé sans toucher avec la dissolution.

Le surlendemain je vis que les Chairs étoient bonnes partout, je pansai avec un digestif composé avec la therebentine, et le jaune d'oeuf seulement; la Cicatrisation fit des progrès rapides, et le malade fut parfaitement guéri en vingt-huit jours depuis l'operation;

Pendant ce traitement il fut mis dans un régime convenable. à l'usage d'une ptisanne delayante, et fut purgé deux fois.

a Lille en flandre le 8 juillet 1789.

Dupont chirurgien major du regiment colonel général de l'infanterie